

מפרט טכני

S-CROSS



 **SUZUKI**
בחירה חכמה

GLXV 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4	רמת גימור	
מידות					
	4,300		מ"מ		אורך
	1,785		מ"מ		רוחב
	1,585		מ"מ		גובה - כולל מסילות בגג
	2,600		מ"מ		בסיס גלגלים
	1,535		מ"מ	קדמי	מפשק סרנים
	1,505		מ"מ	אחורי	
	5.4		מ'		רדיוס סיבוב מינמלי
	175		מ"מ		מרווח גחון
					מידות-נפח
	5				מספר מקומות ישיבה
	665		ליטר	מושב אחורי מקופל	נפח תא מטען 2*
	מצב 2: 440	מצב 1: 430	ליטר	מושב אחורי מורם	
	47		ליטר		מיכל דלק
מנוע					
	K14D				דגם
	4				מספר צילנדרים
	16				שסתומים
	1,373		סמ"ק		נפח
	10.9				יחס דחיסה
	129/5,500		סל"ד/כ"ס		הספק
	24/2,000-3,000		סל"ד/קג"מ		מומנט
	הזרקה ישירה				הזנת דלק
מנוע חשמלי					
	WA068				דגם
	TRACTION MOTOR & GENERATOR				מערכת
	10.0/3,000		KW/RPM		מקסימום תפוקה

GLXV 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4	תיבת הילוכים	
אוטומטית 6+1				סוג	
4.044		1		יחסי העברה	
2.370		2			
1.555		3			
1.159		4			
0.852		5			
0.672		6			
3.193		אחורי			
3.501		סופי			
שלדה ומתלים					
מסרק ומוט משונן				הגה כוח	
דיסק מאוורר				קדמיים	
דיסק				אחוריים	
מקפרסון עם קפיץ ספירלי				קדמיים	
קפיץ ספירלי וקורת רוחב				אחוריים	
215/55R17				צמיגים	
משקולות					
1,385	1,315	1,385	1,315	ק"ג	משקל עצמי
1,780	1,710	1,780	1,710	ק"ג	משקל כולל
ביצועים					
195				קמ"ש	
10.2	9.5	10.2	9.5	מהירות מירבית 0-100 קמ"ש *1	
שניות					
צריכת דלק					
EURO 6				תקן פליטות	
6.1	5.7	6.1	5.7	100 ק"מ/ליטר	צריכת דלק לפי נתוני יצרן
משולבת					
שלדה-צמיגים וגלגלים					
סגסוגת מלוטשת				215/55R17	
חישוקי אלומיניום					
+				T135/90D16	
גלגל רזרבי מוקטן מפלדה-מוגבל למהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד					

GLXV 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4	חיצוני	
	+			בצבע הרכב	ידיות דלת חיצוניות
	+			אלקטרומוגנטי	פתיחת תא מטען
	+				בתי גלגלים מובלטים
	+			כסוף	חיפוי תחתון קדמי ואחורי
	+			כסוף (אלומיניום מגלון)	שתי מסילות גג ארכיות כסוף (אלומיניום מגלון)
	+			שחור	שבכה קידמית (גריל)
	+			כרום	סף קישוט חלונות
ראות					
	+			פנסי LED	פנסים ראשיים
	+			אוטומטי	כוונון גובה הפנסים
	+				פנסים אוטומטיים
	+			קדמיים	פנסי ערפל
	+			אחוריים	
	+			LED	מכלול פנסים אחורי
					חלונות כהים חלונות נוסעים אחוריים + חלון רבע אחורי + חלון מטען
	+			קדמי: שתי מהירויות + השהייה מתכווננת + מתז + חיישן אוטומטי	מגבים
	+			אחורי: מהירות אחת + השהייה + מתז	
	+				מפשיר אדים בשמשה האחורית
	+			בצבע הרכב	מראות צד
	+			בעלות כווןון חשמלי	
	+			פנסי איתות מובנים במראות צד	
	+			עם מפשיר אדים	
	+			קיפול מראות חשמלי	
	+			מונע סינוור - ידני	
מראה פנימית יום/לילה-לשדה ראייה אחורי					
היגוי ולוח מחוונים					
	+			כווןון גובה ועומק לגלגל ההגה	גלגל הגה-3 זרועות
	+			עור	
	+			שליטה מההגה - מערכת אודיו	
	+			שליטה מההגה - בקרת השייט ומגביל המהירות	
	+			שליטה מההגה - מערכת BT	
	+			שליטה מההגה - מנופים להעברת הילוכים	

GLXV 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4		
+	-	+	-	בדגמי 4X4	בורר מצבי נהיגה
	+				בקרת שיוט אדפטיבית
	+				מגביל מהירות
					אבזור פנימי
	+			תאורת מפה קדמית (3 מצבים)	מגיני שמש
	+			תאורה במרכז התקרה (3 מצבים)	
	+			עם מראות איפור	
	+			עם מחזיק מסמכים	
	+			עם תאורה	קונסולה עילית
	+			לנוסע ליד הנהג	ידית אחיזה
	+			מושב אחורי - 2 ידיות	
	+			קדמי - 2	מחזיקי כוסות
	+			אחורי - 2	
	+			קדמי - 2	מחזיקי בקבוקים
	+			אחורי - 2	
	+				תא אחסון + משענת יד בין המושבים + שקע USB
	+				תא מרכזי תחתון
	+			שחורה עם עיטור כסוף	ידית הילוכים
	+			בקונסולה מרכזית תחתונה	שקע 12 וולט
	+			צד הנהג	משענת רגל שמאל
	דמוי עור		אריג		ריפוד דלת קדמי ואחורי
	+			כרום	ידית דלת פנימית
	+			כסוף בהיר	פתחי אוורור צדדיים
	דמוי עור		אריג		ריפוד משענת יד בדלת
					מושבים
	+			כיוון גובה המושב (צד הנהג)	מושבים קדמיים
	+			כיס אחסון בגב המושב שליד הנהג	
	+			מושב קיפול מתפצל 60:40	מושבים אחוריים
	+			עם שינוי זווית (2 מצבים)	
	עור + דמוי עור		אריג		ריפוד המושב
	+			קדמי	משענת יד מרכזית
	+			אחורי	

GLXV 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4	
				אזור המטען
	+			כיסוי לתא המטען
	+			מדף תחתון
	+			לשקיות קניות 1X לרשת 2X
	+			
	+			שקע שירות 12 וולט בתא המטען
	+			תאורה בתא המטען
				בטיחות ובטחון
	+			כריות אוויר קדמיות כפולות
	+			מערכת נטרול כרית אוויר קדמית בצד הנוסע
	+			זוג כריות אוויר צידיות - קדמיות SRS
	+			זוג כריות אוויר- מסוג וילון SRS
	+			כרית אוויר להגנת הברכיים SRS - לנהג
	+			קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה אחוריות: 3 חגורות - 3 נקודות עיגון
	+			
	+			נקודות עיגון לכיסא תינוק מסוג ISOFIX
	+			עיגון קשירה למושב תינוק
	+			מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים
	+			קורות הגנה בדלתות
	+			מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
	+			מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה
	+			*1 ESP® (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
	+			DSBS - מערכת מתקדמת מבוססת מצלמה ומד טווח לייזר להתראת מרחק ובלימה אקטיבית
	+			BSM - התראת כלי רכב ב"שטח מת" במראות הצד
	+			RCTA - התראה על תנועה חוצה מאחור
	+			התראה ותיקון סטייה מנתיב
	+			התראה בפני עייפות נהג
	+			התראה בבלימת חירום
	+			מערכת סיוע לזינוק בעלייה
	+			TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
	+			BRAKE ASSIST FUNCTION - סיוען בלימה
	+			קדמיים אחוריים
	+			
	+			מצלמת רוורס
+	+	-	-	מצלמת 360 מעלות
	+			DRL - פנסי חזית לנסיעה באור יום
	+			אימובילייזר
	+			מערכת קריסת דוושות בחירום

*Bluetooth® SIG, Inc הוא סימן רשום של Bluetooth®.

*ESP® הוא סימן רשום של Daimler AG.

** לקוח יקר, מערכת המולטימדיה המקורית המותקנת ברכב זה אינה תומכת בשפה העברית. על מנת לשקף את הסלולרי שלך ולקבל תמיכה בשפה העברית עליך לוודא כי במכשירך מותקנת אפליקציה ייעודית מסוג Android-Auto (עבור מכשירי אנדרואיד, כוללת בגרסת תוכנה תומכת) או מסוג Apple CarPlay (עבור מכשירי אייפון), וכן כבל חיבור ייעודי ואיכותי ושיקוף המכשיר ע"ג מערכת המולטימדיה.

SUZUKI

ברוכים הבאים לסוזוקי, בחירה חכמה
 כלקוחות סוזוקי, נשמח לעמוד לשירותכם ולעדכן אתכם
 על השקות ואירועים, מבצעים ועדכונים
 נעים להכיר!

מכוניות סוזוקי משווקות בישראל על ידי קבוצת מכשירי תנועה -
 היבואן הרשמי כבר למעלה מ-30 שנה.
 אריה שנקר 13, ראשל"צ | *9955 | www.suzuki.co.il

SUZUKI TRADE

SUZUKI
רכב חדש

SUZUKI
מרכזי שירות

מת'יב
 סוכנות לביטוח

מכשירי תנועה

SUZUKI LEASE

SUZUKI
חלפים

מכשירי תנועה

לפרטים נוספים: *9955 SUZUKI.CO.IL

זמינות פרטי הציוד התקניים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיוורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

מקרא:
 ● מערכת מותקנת בדגם הרכב
 ○ מערכת אופציונלית להתקנה
 ✖ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

✖ מניעת התנגשות בשטח המת
 ✖ הכנה למנעול אלכוהול
 ✖ אזהרה על סכנה בפתיחת דלת בחניה

✖ בלימת חירום בנסיעה לאחור
 ✖ בקרת מהירות חכמה (ISA)
 ● התרעה על עייפות נהג*
 ✖ התרעה על הסחת דעת*
 ✖ התרעה מקורית על השארת ילדים ברכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
 ● מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 ● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 ✖ בלימה אוטו' הולכי רגל דו גלגלים
 ● בקרת שיט אדפטיבית
 ● מערכת זיהוי כלי רכב "בשטח מת"

רמת בטיחות גבוהה
 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 רמת בטיחות נמוכה

קוד דגם	דגם	רמת הבטיחותי	קוד דגם	דגם	רמת הבטיחותי
SR533P	S-CROSS ADAS 4x4 1.4 GLX	3	SR533H	S-CROSS ADAS 2x4 1.4 GLX	3
SR533L	S-CROSS ADAS 4x4 1.4 GLXV	3	SR533G	S-CROSS ADAS 2x4 1.4 GLXV	3

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
 זיהום מרבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מזערי

דרגת זיהום אוויר	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דגם
דרגה 10	6.1	S-CROSS ADAS 4x4 1.4 GLX
דרגה 10	6.1	S-CROSS ADAS 4x4 1.4 GLXV

דרגת זיהום אוויר	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דגם
דרגה 7	5.7	S-CROSS ADAS 2x4 1.4 GLX
דרגה 7	5.7	S-CROSS ADAS 2x4 1.4 GLXV

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 2017/1151 (EU) על פי שיטת WLTP
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות), התשס"ט 2009